2026 2

ΒΑΜΒΑΚΑΣ VAMVACAS
est. 1935

ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑ • ΠΟΙΟΤΗΤΑ • ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ

ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΑΝΥΨΩΣΗ ΖΥΓΙΣΗ

για την εύκολη διακίνηση εμπορευμάτων





289€
+φπα

PU Πολυουρεθάνης

Νάυλον

Καουτσούκ



Δίδυμοι τροχοί πιρουνιών & τροχός εισόδου - εξόδου (για την εύκολη χρήση σε κλειστές παλέτες)

ATLASLIFT

3 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ

BF-III Premium - 2.500kg

→ Αντλία βαρέως τύπου για συνεχή και απαιτητική χρήση

→ Ρυθμιζόμενη ταχύτητα απελευθέρωσης φορτίου

→ Εργονομική λαβή τριών θέσεων για εύκολο χειρισμό


→ Βαλβίδα υπερφόρτωσης για προστασία

→ Δίδυμοι τροχοί πιρουνιών για ομαλή κίνηση

→ Πρόσθετος τροχός εισόδου-εξόδου



Αντλία βαρέως τύπου με βαλβίδα υπερφόρτωσης για επιπλέον ασφάλεια



Μοντέλο	BF-III		
	Nylon	PU	Rubber
Τροχοί	Νάυλον	Πολυουρεθάνη	Καουτσούκ
ΚΩΔΙΚΟΣ	01210154	01210153	01210155
Ικανότητα ανύψωσης	2500 kgr		
Τελική ανύψωση	195 mm		
Τροχοί πιρουνιών	Φ74 x 70 mm		
Ακτίνα περιστροφής	1276 mm		

Ο καθημερινός σας σύμβουλος σε κάθε σας ανάγκη!

Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α - Ισχύουν μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων - Ισχύς εγγύησης σύμφωνα με τους όρους του κατασκευαστή.

Χειροκίνητα Παλετοφόρα



269€
+ΦΠΑ

ATLASLIFT

XTN-S - 2.500kg

→ Αντλία βαρέως τύπου

→ Μείωση της ανάγκης συντήρησης και επέκταση των διαστημάτων σέρβις στο μέγιστο

→ Εξαιρετική σχέση τιμής-ποιότητας

→ Ρυθμιζόμενη ταχύτητα απελευθέρωσης φορτίων

→ Εφοδιασμένο με βαλβίδα υπερφόρτωσης

→ Διπλοί τροχοί πιρουνιών

PU Πολυουρεθάνης




Νάυλον



Καουτσούκ

3 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ

Μοντέλο	XTN-S		
	Nylon	PU	Rubber
Τροχοί	Νάυλον	Πολυουρεθάνη	Καουτσούκ
ΚΩΔΙΚΟΣ	01210129	01210128	01210127
Ικανότητα ανύψωσης [kg]	2500		
Τελική ανύψωση [mm]	200		
Τροχοί πιρουνιών [mm]	Φ 80 x 70		



Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α - Ισχύουν μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων - Ισχύς εγγύησης σύμφωνα με τους όρους του κατασκευαστή.

Χειροκίνητα Παλετοφόρα - Ειδικές Διαστάσεις

345€
+φπα

ATLASLIFT



ΚΩΔ. 01210146

XTN-S - 3.000kg
→ Μόνο με ρόδες PU πολυουρεθάνης


328€
+φπα

ATLASLIFT




ΚΩΔ. 01210145

XTN-S - ΦΑΡΔΙΑ ΠΙΡΟΥΝΙΑ 2.500kg
→ Μόνο με ρόδες PU πολυουρεθάνης



3 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ



ΚΟΝΤΑ
295€
+φπα

ATLASLIFT

ΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΣΤΕΝΑ
330€
+φπα



XTN-S - ΚΟΝΤΑ ΠΙΡΟΥΝΙΑ 2.500kg
→ Μόνο με ρόδες PU πολυουρεθάνης

από
491€
+φπα

ATLASLIFT



XTN-S - ΜΑΚΡΙΑ ΠΙΡΟΥΝΙΑ 2.000kg
→ Μόνο με ρόδες PU πολυουρεθάνης

Κωδικός	Διαστάσεις Πιρουνιών	Τιμή
01210137	540x800mm	295€
01210140	540x950mm	295€
01210152	450x800mm	330€

Κωδικός	Διαστάσεις Πιρουνιών	Τιμή
01210141	540x1500mm	491€
01210142	540x1800mm	542€
01210143	540x2000mm	592€
01210144	540x2500mm	631€

Ο καθημερινός σας σύμβουλος σε κάθε σας ανάγκη!

Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α - Ισχύουν μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων - Ισχύς εγγύησης σύμφωνα με τους όρους του κατασκευαστή.

Χειροκίνητα Παλετοφόρα

520€ +ΦΠΑ


ATLAS LIFT



ΚΩΔ. 0121003

BF Χαμηλού Προφίλ - 1.500kg

→ Τροχοί τιμονιού PU πολυουρεθάνης
→ Τροχός πιρουνιών μονός μεταλλικός



580€ +ΦΠΑ


ATLAS LIFT



ΚΩΔ. 0121401

BF Γαλβανιζέ - 2.500kg

→ Τροχοί διπλοί νάυλον






650€ +ΦΠΑ

ATLAS LIFT

ΚΩΔ. 0121104

JF High Lift - 1.000kg

→ Ανύψωση έως 800mm



Δείτε το Ημι-ηλεκτρικό Ψαλιδωτό Παλετοφόρο στη σελ. 17

Ανοξείδωτα Χειροκίνητα Παλετοφόρα

100% INOX



2.350€ +φπα

ΚΩΔ. 01210118

LOGIMACH Dynamic People

Made in Italy

Logimach P 20

→ Κατασκευασμένα 100% από υψηλής ποιότητας ανοξείδωτο ατσάλι AISI 304
Προαιρετικά προσφέρεται και έκδοση σε AISI 316


→ Τροχοί λευκοί νάυλον

→ Πλήρως πλενόμενα με καθαρό νερό

→ Ανοξείδωτα ρουλεμάν τροχών

→ Ιδανικά για εταιρίες τροφίμων και φαρμακοβιομηχανίες

→ Ικανότητα ανύψωσης 2000kg



Κατόπιν παραγγελίας διαθέσιμο σε ειδικές διαστάσεις πιρουνιών και ικανότητα ανύψωσης!



1.490€ +φπα

ATLASLIFT


ΚΩΔ. 01210156


XTN-ST - 2.500kg

→ Κατασκευασμένο εξ ολοκλήρου από 100% ανοξείδωτο ατσάλι AISI 304

→ Μέγιστη ανύψωση 200mm από το έδαφος

→ Ικανότητα ανύψωσης 2500kg





Ο καθημερινός σας σύμβουλος σε κάθε σας ανάγκη!

Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α - Ισχύουν μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων - Ισχύς εγγύησης σύμφωνα με τους όρους του κατασκευαστή.

Ζυγιστικά Παλετοφόρα




1.090€
+φπα


RAVAS 1100

- → Ικανότητα ζύγισης 2000kg
- → Βήμα ζύγισης 1kg
- → Υψηλή ακρίβεια 0,1% του βάρους του ανυψωμένου φορτίου
- → Αδιάβροχο για χρήση σε εξωτερικούς χώρους
- → Αντλία γρήγορης ανύψωσης
- → Ικανότητα ανύψωσης 2000kg
- → Βάρος 104kg

RAVAS

ΚΩΔ. 0121209





Made in Holland



RAVAS 1100 - ΜΕ ΕΚΤΥΠΩΤΗ

ΚΩΔ. 0121210

1.480€
+φπα



1.390€
+φπα

RAVAS iPT Essential - ΝΕΑΣ γενιάς, με τη βραβευμένη **τεχνολογία Redbox** και τον εργονομικό ενδείκτη στο τιμόνι

- → Βελτιωμένη ανάγνωση ενδείκτη ακόμα και κάτω από τον ήλιο
- → Premium χαρακτηριστικά όπως προειδοποίηση υπέρβαρου και ένδειξη σφάλματος δυναμοκυψελών
- → Υψηλή ακρίβεια 0,1% του ανυψωμένου φορτίου
- → Βήμα ζύγισης 0,5-1kg
- → Ικανότητα Ανύψωσης 2000kg
- → Διάρκεια ζωής μπαταρίας 6 μήνες
- → Αντλία γρήγορης ανύψωσης

RAVAS

ΚΩΔ. 0121270



Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α - Ισχύουν μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων - Ισχύς εγγύησης σύμφωνα με τους όρους του κατασκευαστή.



Δοκιμάστε τη Νέα ΔΩΡΕΑΝ Εφαρμογή της RAVAS (WeightsApp)



2.150€
+φπα

RAVAS

ΚΩΔ. 0121260

RAVAS 3200F-Li
Ζυγιστικό παλετοφόρο με πολυεπίπεδη διαβάθμιση

- → Τρία πρωτόκολλα επικοινωνίας
- → Εσωτερικό ρολόι για ημέρα / ώρα
- → Για αποθήκευση, δοσομέτρηση και ανάμιξη
- → Bluetooth 4.0 για εφαρμογή RAVAS WeightsApp
- → Αντλία γρήγορης ανύψωσης
- → Αποσπώμενη επαναφορτιζόμενη μπαταρία 14,8Vdc/5Ah Li-ion
- → Ικανότητα ζύγισης 2000kg
- → Διαβάθμιση πολυεπίπεδη: 0 - 200 kg διαβάθμιση 0,2kg
  200 - 500 kg διαβάθμιση 0,5 kg
  500 - 2000 kg διαβάθμιση 1 kg
- → Ακρίβεια ζύγισης 0,1% του ανυψωμένου φορτίου
- → 75 ώρες διάρκεια μπαταρίας με ένδειξη χαμηλής στάθμης στην οθόνη
- → Βάρος 120kg



RAVAS 3200F-Li - ΜΕ ΕΚΤΥΠΩΤΗ
ΚΩΔ. 0121261

2.570€
+φπα

ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΛΙΘΙΟΥ

Made in Holland

Προαιρετικά:


Βήμα ζύγισης:


0,1kg (μέγιστο 1000kg)	**3.000€**
0,2kg (μέγιστο 1600kg)	**3.180€**
Θερμικός εκτυπωτής	**480€**

Κατάλληλα και πιστοποιημένα για εμπορικές συναλλαγές κατά OIML-III

Βήμα ζύγισης:

1kg (20-2000kg)	**2.840€**
0,5-1kg(10-500kg/500-2000kg)	**2.920€**
0,5-1kg(10-1000kg/1000-2000kg)	**3.100€**
Θερμικός εκτυπωτής	**480€**





Ο καθημερινός σας σύμβουλος σε κάθε σας ανάγκη!

Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α - Ισχύουν μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων - Ισχύς εγγύησης σύμφωνα με τους όρους του κατασκευαστή.

iForks 32

Δοκιμάστε τη Νέα ΔΩΡΕΑΝ Εφαρμογή της RAVAS (WeightsApp)





3.795€
+φπα

RAVAS

ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΛΙΘΙΟΥ

Πλήρως ασύρματα ζυγιστικά πιρούνια

→ 5 λεπτά για την τοποθέτηση

→ Πλήρως ασύρματο, χωρίς καλωδιώσεις, bluetooth σύνδεση

→ Ενσωματωμένο ρολόι για ημερομηνία/ώρα

→ Προειδοποίηση για ασταθή φόρτωση στις άκρες και πλάγια των πιρουνιών

→ Αυτόματη αντιστάθμιση γωνίας κλίσης ιστού

→ Ιδανικό για περονοφόρα μηχανήματα αντίβαρου από 1 έως 2,5 τόνους, (κατόπιν παραγγελίας έως 5 τόνους)

→ Δοκιμασμένο σε 1.000.000 κύκλους, σε φορτίο125% του ονομαστικού



Μοντέλο	iForks 32
Ικανότητα ανύψωσης για φορέα FEM2A [kg]	2500
Διαβάθμιση	1kg έως 1000kg
	2kg έως 2500kg
Ακρίβεια	0,2% του ανυψωμένου βάρους
Προστασία	IP65/NEMA 4

Made in Holland

Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α - Ισχύουν μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων - Ισχύς εγγύησης σύμφωνα με τους όρους του κατασκευαστή.

Ζυγιστικό ηλεκτρικό παλετοφόρο

1 ΧΡΟΝΟ ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΤΟ ΠΑΛΕΤΟΦΟΡΟ

2 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΤΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ



ΝΕΟ ΠΡΟΪΟΝ

2.890€
+φπα

RAVAS

ΚΩΔ. 0121276

24V

ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΛΙΘΙΟΥ



Ανταλλακτική μπαταρία 24V/25Ah

295€
+φπα


RAVAS ERGO TRUCK 1100
Μίνι ηλεκτρικό παλετοφόρο με ζυγαριά και μπαταρία λιθίου

→ Συνδυάζει πλήρες ηλεκτρικό παλετοφόρο με ζύγιση
→ Υψηλή ακρίβεια ζύγισης 0,1%, κορυφαία ποιότητα
→ Εσωτερικό ρολόι
→ Βήμα ζύγισης (πολυεπίπεδο) 1kg έως 1500kg






Μοντέλο	ERGOTRUCK 1100
Ικανότητα ανύψωσης [kg]	1500
Βάρος [kg]	160



Made in Holland



Ο καθημερινός σας σύμβουλος σε κάθε σας ανάγκη!

Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α - Ισχύουν μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων - Ισχύς εγγύησης σύμφωνα με τους όρους του κατασκευαστή.

Μίνι Ηλεκτρικό Παλετοφόρο

990€
+φπα

ATLASLIFT

ΚΩΔ. 0122056

CBD 15 AtlasLift
Με Μπαταρία Λιθίου
Ηλεκτρική Ανύψωση & Κίνηση

→ Μπαταρία Λιθίου 24V/20Ah, δεν απαιτεί συντήρηση

→ Γρήγορη αλλαγή μπαταρίας βαλιτσάκι

→ Διάρκεια λειτουργίας περίπου 3 ώρες


→ Διάρκεια επαναφόρτισης μόνο 3 ώρες

→ Διπλοί τροχοί πιρουνιών & τροχίσκος εισόδου

→ Λειτουργία "ΧΕΛΩΝΑΣ" με το τιμόνι σε όρθια θέση



2 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΤΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ





Χρόνος Επαναφόρτισης
3HR



Χρόνος Λειτουργίας
3HR

ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΛΙΘΙΟΥ



Μοντέλο	CBD 15
Ικανότητα ανύψωσης [kg]	1500
Μέγιστο ύψος ανύψωσης [mm]	190
Βάρος [kg]	114
Μέγιστη κλίση με/χωρίς φορτίο	5% / 20%

Ανταλλακτική μπαταρία 24V/20Ah

340€
+φπα

Μίνι Ηλεκτρικό Παλετοφόρο

Νέα εμφάνιση με μικρότερο μέγεθος
απλή κατασκευή και εργονομική σχεδίαση

ATLASLIFT



ΝΕΟ ΠΡΟΪΟΝ

1,5tn 24V

CBD 15W-II- Li AtlasLift

ΚΩΔ. 0122074

Νέο τιμόνι με μαγνητικό κλειδί

1.190€

+φπα

2,0tn 48V

CBD 20W-II- Li AtlasLift

ΚΩΔ. 0122075


Τιμόνι με σύστημα εκκίνησης με PIN


1.690€

+φπα

Μοντέλο	CBD 15W-II-Li	CBD 20W-II-Li
Ικανότητα ανύψωσης [kg]	1500	2000
Μέγιστο ύψος ανύψωσης [mm]	190	190
Βάρος [kg]	135	140
Μέγιστη κλίση με/χωρίς φορτίο	5% / 20%	6/20

2 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΤΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ





Ο καθημερινός σας σύμβουλος σε κάθε σας ανάγκη!

Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α - Ισχύουν μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων - Ισχύς εγγύησης σύμφωνα με τους όρους του κατασκευαστή.

Μίνι Ηλεκτρικό Παλετοφόρο

Με Μπαταρία Λιθίου
Ηλεκτρική Ανύψωση & Κίνηση



Τιμόνια ενισχυμένης κατασκευής για ιδιαίτερα απαιτητικές εργασίες! Προσφέρουν αργή κίνηση «χελώνα» με το τιμόνι σε όρθια θέση και στο CB 20W-II ψηφιακή ένδειξη αποφόρτισης της μπαταρίας.



Μεγάλοι πλαϊνοί τροχοί αντιστήριξης (ρυθμιζόμενοι) βαρέως τύπου, για εξαιρετική σταθερότητα

Εύρος Εφαρμογών

Εσωτερική & εξωτερική χρήση, Ελαφριές εργασίες, Αποθήκες, Διαχείριση φορτίων, Καταστήματα Λιανικής, Διανομείς, για χρήση στο φορτηγό

2 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΤΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ

ATLASLIFT

CBD 15/20W-II- Li AtlasLift

→ Μεταλλικά ανθεκτικά περιβλήματα (καπάκια μπαταρίας & αντλίας, πίσω προφυλακτήρας)

→ Μπαταρία Λιθίου 24V/25Ah για το CBD15W-II-Li (4 ώρες λειτουργίας)

→ Μπαταρία Λιθίου 48V/20Ah για το CBD20W-II-Li (6 ώρες λειτουργίας)

→ Γρήγορη αλλαγή μπαταρίας plug-in, μόνο 10sec

→ Δυνατότητα κίνησης ακόμα και με όρθιο τιμόνι στη λειτουργία χαμηλής ταχύτητας, PIN code

→ Μικρό και εξαιρετικά ευέλικτο, μπορεί άνετα να κινηθεί σε στενούς διαδρόμους, να εισέλθει σε ανελκυστήρες, φορτηγά αυτοκίνητα και εμπορευματοκιβώτια. Συνολικό μήκος 1545mm

CBD 15W-II- Li

Χρόνος Επαναφόρτισης **3HR**

Χρόνος Λειτουργίας **4HR**

CBD 20W-II- Li

Χρόνος Επαναφόρτισης **3HR**

Χρόνος Λειτουργίας **6HR**



Μπαταρία 24V/25Ah

295€
+φπα



Μπαταρία 48V/20Ah

410€
+φπα

Ηλεκτρικό Παλετοφόρο

Με Αναδιπλούμενη Πλατφόρμα

Κατάλληλο για εντατική χρήση και κάλυψη μεγάλων αποστάσεων



5.500€
+φπα

ΚΩΔ. 0122057

Non-marking τροχός κίνησης λευκός λαστιχένιος
100€ +φπα

Cold store έκδοση για είσοδο έξοδο σε κατάψυξη έως -30C°
700€ +φπα

CBD 20R-II AtlasLift

→ Μονάδα ελέγχου AC, Curtis και κινητήρας χωρίς καρβουνάκια.

→ Οθόνη πολλαπλών ενδείξεων, ωρόμετρο, αποφόρτιση μπαταρίας, κωδικοί σφαλμάτων κτλ.

→ Πλαϊνή πόρτα συσσωρευτή με ράουλα για γρήγορη αλλαγή μπαταρίας.

→ Αναδιπλούμενη πλατφόρμα χειριστή και πλαϊνά προστατευτικά, με αισθητήρα ταχύτητας κάτω από την πλατφόρμα για ασφαλή οδήγηση.

→ Μεγάλος συσσωρευτής 24V/210Ah και εξωτερικός φορτιστής



ΚΩΔ. 0129121
Καρότσι γρήγορης αλλαγής μπαταριών
240€
+φπα



Μοντέλο	CBD 20R-II
Ικανότητα ανύψωσης [kg]	2000
Μέγιστο ύψος ανύψωσης [mm]	202
Συνολικό μήκος [mm]	1760
Συνολικό πλάτος [mm]	775
Πλάτος πιρουνιών [mm]	550
Βάρος [kg]	720
Μέγιστη κλίση με/χωρίς φορτίο	8% / 20%

Ο καθημερινός σας σύμβουλος σε κάθε σας ανάγκη!

Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α - Ισχύουν μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων - Ισχύς εγγύησης σύμφωνα με τους όρους του κατασκευαστή.

Ηλεκτρικά Ανυψωτικά - Self Loading

Εύκολη και αυτόνομη φόρτωση παλετών απευθείας σε φορτηγό

Φόρτωση του ίδιου του μηχανήματος μέσα στο όχημα



2.890€
+φπα

ΚΩΔ. 0122095

ATLASLIFT

CDD 10B AtlasLift
Ηλεκτρική Ανύψωση & Κίνηση

- → Με ικανότητα ανύψωσης **έως 1000kg**
- → Μέγιστο ύψος ανύψωσης **0,8m**
- → Κέντρο βάρους **400mm**
- → Πλήρως ηλεκτρικό
- → Ασφαλής χειρισμός παλετών
- → Μειωμένη σωματική καταπόνηση
- → **Μπαταρία λιθίου 48V/15Ah**



ΝΕΟ ΠΡΟΪΟΝ

1 ΧΡΟΝΟ ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΤΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ

2 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΤΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ



3.100€
+φπα

ATLASLIFT

ΚΩΔ. 0122090

CDD 10B AtlasLift

- → Με ικανότητα ανύψωσης **έως 1000kg**
- → Μέγιστο ύψος ανύψωσης **1,3m**
- → Κέντρο βάρους **400mm**
- → Πλήρως ηλεκτρικό
- → Σταθερή και ελεγχόμενη ανύψωση
- → Μειωμένη σωματική καταπόνηση
- → Αξιόπιστη λειτουργία με μπαταρία λιθίου

Μοντέλο	CDD 10B	CDD 10B
Ικανότητα ανύψωσης [kg]	1000	1000
Ύψος ανύψωσης [mm]	800	1300
Συνολικό ύψος με κλειστό ιστό [mm]	1166	1666
Συνολικό μήκος [mm]	1602	1602
Μήκος πιρουνιών [mm]	1195	1195
Συνολικό πλάτος [mm]	802	802
Πλάτος πιρουνιών [mm]	190	190
Ταχύτητα ανύψωσης (mm/s)	55	55



Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α - Ισχύουν μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων - Ισχύς εγγύησης σύμφωνα με τους όρους του κατασκευαστή.

3 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ

Η οικονομικότερη λύση για στοίβαξη & φόρτωση εκφόρτωση παλετών

→ Αξεπέραστη στιβαρότητα

→ Η ανύψωση μπορεί να γίνει από την χειρολαβή και την ποδοβαλβίδα



duplex ιστός


SDJ1000 (1tn/3,0m)

1.064€

+φπα

ΚΩΔ. 0122123

ATLAS LIFT



SDJ1000 (1tn/2,5m)

1.013€

+φπα

ΚΩΔ. 0122102

duplex ιστός

ATLAS LIFT



simplex ιστός


1,5tn/1,6m

SDJ1500 (1,5tn/1,6m)

940€

+φπα

ATLAS LIFT ΚΩΔ. 0122122



SDJ1000 (1 tn/1,6m)

736€

+φπα

ΚΩΔ. 0122101

simplex ιστός

ATLAS LIFT



simplex ιστός

ATLAS LIFT **SDJ1000** (1tn/1,0m)

665€

+φπα

ΚΩΔ. 0122107

Μοντέλο	SDJ1000 (1,0m)	SDJ1000 (1,6m)	SDJ1000 (2,5m)	SDJ1000 (3,0m)	SDJ1500 (1,6m)
Ελάχιστο ύψος [mm]	90				
Πλάτος πιρουνιών [mm]	550		580	580	550
Μήκος πιρουνιών [mm]	1150				
Μέγιστο ύψος ανύψωσης [mm]	1000	1600	2500	3000	1600
Συνολικό ύψος με κλειστό ιστό [mm]	1490	2080	1840	2080	2080
Ταχύτητα ανύψωσης [mm/κίνηση]	25				16
Συνολικό μήκος [mm]	1685	1695		1695	1635
Συνολικό πλάτος [mm]	755		860	860	755

Ο καθημερινός σας σύμβουλος σε κάθε σας ανάγκη!

Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α - Ισχύουν μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων - Ισχύς εγγύησης σύμφωνα με τους όρους του κατασκευαστή.



690€
+φπα

ATLASLIFT

ΚΩΔ. 0122119

PJ 4150 AtlasLift

→ Προσφέρει εύκολη και ασφαλή χρήση στον χειριστή χάρη στον εργονομικό σχεδιασμό του

→ Φορτία σε χαρτοκιβώτια, κουτιά, δοχεία ή σε κυλίνδρους μεταφέρονται εύκολα και με ασφάλεια

→ Υδραυλική ανύψωση πιρουνιών -μέγιστο ύψος 1.500mm

→ Εύκολη ανύψωση φορτίων έως 400kg



Περιλαμβάνει πλατφόρμα 655x580mm

Μοντέλο	PJ 4150
Ικανότητα ανύψωσης [kg]	400
Εύρος ανύψωσης [mm]	85-1500
Διαστάσεις πιρουνιών [mm]	650x100x50
Πλάτος πιρουνιών (εξωτερικό) [mm]	550
Ρόδες castor [mm]	125x40 - PU
Συνολικές διαστάσεις [mm]	1040x590x1710
Συνολικό βάρος [kg]	82



1.500€
+φπα

ΚΩΔ. 0122372

ACX15E Noble Lift - 1.5T
Ημι-ηλεκτρικό ψαλιδωτό παλετοφόρο

→ Ανυψώνει το φορτίο ηλεκτρικά με ένα κουμπί

→ Μετακινείται χειροκίνητα με ώθηση ή έλξη από το τιμόνι

→ Στιβαρή σχεδίαση, υψηλή ανθεκτικότητα.

→ Μπαταρία 12V / 65Ah, χωρίς συντήρηση

Μοντέλο	CDD 10B-III
Ικανότητα ανύψωσης [kg]	1500
Μέγιστη ανύψωση [mm]	715
Ελάχιστο ύψος [mm]	20
Τροχοί πολυουρεθάνης (PU) [mm]	εμπρός 180×50 πίσω 75×50
Ακτίνα στροφής [mm]	1564
Συνολικό μήκος [mm]	1.662
Συνολικό πλάτος [mm]	575 / 695

Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α - Ισχύουν μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων - Ισχύς εγγύησης σύμφωνα με τους όρους του κατασκευαστή.

Super Compact



2.690€
+φπα

ATLASLIFT

(1,5tn **2,5m**)

ΚΩΔ. 0122076

CDD 15R-EN AtlasLift

→ Μικρά ανυψωτικά στοίβαξης με ιδιαίτερα μικρή ακτίνα περιστροφής
Ιδανικά για μικρές αποθήκες ή καταστήματα με περιορισμό χώρου
Κατάλληλα για στοίβαξη σε χαμηλό ύψος και μικρές αποστάσεις

→ Διαθέτουν ενσωματωμένο φορτιστή και μπαταρίες GEL 24V/105Ah που δεν απαιτούν συντήρηση

→ Ωρόμετρο και ενδείκτης αποφόρτισης μπαταρίας

→ Αναλογικό κατέβασμα πιρουνιών



2.890€
+φπα

(1,5tn **3,0m**)

ΚΩΔ. 0122077

CDD 15R-EN AtlasLift



3.100€
+φπα

(1,5tn **3,5m**)

ΚΩΔ. 0122078

CDD 15R-EN AtlasLift

product design award

reddot design award

Μοντέλο	CDD 15R-EN	CDD 15R-EN (3,0m)	CDD 15R-EN (3,5m)
Ικανότητα ανύψωσης έως 1.6m [kg]	1500	1500	1500
Ικανότητα ανύψωσης στο μέγιστο σημείο [kg]	1000	900	700
Ύψος ανύψωσης [mm]	2500	3000	3500
Συνολικό ύψος με κλειστό ιστό [mm]	1840	2090	2340
Συνολικό μήκος [mm]	1748	1748	1748
Μήκος πιρουνιών [mm]	1150	1150	1150
Συνολικό πλάτος [mm]	800	800	800
Πλάτος πιρουνιών [mm]	580	580	580
Ιστός	Duplex	Duplex	Duplex
Μέγιστη κλίση με/χωρίς φορτίο	6% / 15%	6% / 15%	6% / 15%

Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α - Ισχύουν μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων - Ισχύς εγγύησης σύμφωνα με τους όρους του κατασκευαστή.

Ηλεκτρικό ανυψωτικό στοίβαξης πεζού χειριστή

Ιδανική επιλογή
*για εντατικές εργασίες στοίβαξης σε ύψος **4.5m** και **5.6m***

ΚΩΔ. 0122058 **4.5m**
8.900€
+φπα

ΚΩΔ. 0122069 **5.6m**
9.500€
+φπα



CDDR 15-II AtlasLift

- → Μονάδα ελέγχου και κινητήρας AC χωρίς καρβουνάκια
- → Διαιρούμενος Triplex ιστός βαρέως τύπου με πλαϊνά έμβολα
- → Ελεύθερη ανύψωση 1570mm/1940mm (χωρίς να σηκωθεί ο ιστός) ιδιαίτερα χρήσιμο για φόρτωση σε φορτηγά-κοντέινερ, πόρτες και πατάρια με χαμηλό ύψος
- → Σύστημα φρεναρίσματος με ανάκτηση ενέργειας
- → Οθόνη πολλαπλών ενδείξεων, ωρόμετρο, αποφόρτιση μπαταρίας, κωδικοί σφαλμάτων κτλ
- → Πλαϊνή πόρτα συσσωρευτή με ράουλα για γρήγορη αλλαγή μπαταρίας
- → Ενσωματωμένη βαλβίδα ασφαλείας προστατεύει το παλετοφόρο από υπερφόρτωση
- → Κάθετη διάταξη κινητήρα, με μικρή ακτίνα περιστροφής
- → Προστατευτικό plexiglass και πλαϊνό τιμόνι, για εξαιρετική ορατότητα από τον χειριστή σε όλα τα σημεία του ανυψωτικού και του φορτίου
- → Μεγάλος συσσωρευτής 24V/240Ah & εξωτερικός φορτιστής
- → Αναλογικό κατέβασμα πιρουνιών

ATLASLIFT

Non-marking τροχός κίνησης λευκός λαστιχένιος
100€ +φπα

Cold store έκδοση για είσοδο έξοδο σε κατάψυξη έως -30C°
700€ +φπα



ΚΩΔ. 0129122
Καρότσι γρήγορης αλλαγής μπαταριών
240€
+φπα

Μοντέλο	CDDR 15II (4.5m)	CDDR 15II (5.6m)
Ικανότητα ανύψωσης (έως 2,5m) [kg]	1500	
Ικανότητα ανύψωσης (στο μέγιστο ύψος) [kg]	800	600
Ύψος ανύψωσης [mm]	4500	5600
Ελεύθερη ανύψωση [mm]	1570	1940
Ύψος πιρουνιών σε κατώτερη θέση [mm]	90	
Συνολικό ύψος με κλειστό ιστό [mm]	2050	2410
Συνολικό μήκος [mm]	1950	
Μήκος πιρουνιών [mm]	1150	
Συνολικό πλάτος [mm]	820	
Πλάτος πιρουνιών [mm]	570	
Ταχύτητα κίνησης με/χωρίς φορτίο [km/h]	5,8/6	
Βάρος [kg]	1365	1530
Μέγιστη κλίση με/χωρίς φορτίο	8 % / 15 %	

Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α - Ισχύουν μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων - Ισχύς εγγύησης σύμφωνα με τους όρους του κατασκευαστή.

Ηλεκτρικό μηχάνημα συλλογής παραγγελιών

*Ιδανική επιλογή για εργασίες σε ύψος έως **5m***

HOT OFFER



7.500€
+φπα

ATLASLIFT

ΚΩΔ. 0122060

OPSM-Li AtlasLift

→ Μια ισχυρή λύση για αποθήκες, καταστήματα ή εργοστάσια, για εργασίες σε ψηλά σημεία, όπως συλλογή παραγγελιών, επιθεώρηση, συντήρηση.

→ Ιδιαίτερα μικρό σε όγκο μπορεί να κινηθεί σε στενούς διαδρόμους χαμηλές πόρτες και δύσκολα σημεία

→ Ο σταθερός ιστός επιτρέπει την εργασία **σε ύψος έως 5m** με χαρακτηριστική ευκολία (μέγιστο ύψος πλατφόρμας 3m)

→ **Μπαταρία λιθίου 24V/100Ah**

1 ΧΡΟΝΟ ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΤΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ

2 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΤΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ



Είσοδος ασφαλείας
Ενεργός αισθητήρας αυτόματα κόβει την παροχή όταν η πλατφόρμα είναι πάνω από 500mm και έχει μείνει ανοιχτή η πόρτα.



Μοντέλο	OPSM
Ύψος χαμηλωμένο [mm]	1590
Συνολικό μήκος [mm]	1500
Συνολικό πλάτος [mm]	750
Μέγιστο ύψος πλατφόρμας [mm]	2995
Μέγιστο προσβάσιμο ύψος [mm]	~5000
Ακτίνα περιστροφής [mm]	1300
Διαστάσεις πλατφόρμας [mm]	700x560(840)
Ικανότητα φόρτωσης σε δίσκο φορτίου [kg]	90
Ικανότητα φόρτωσης στη θέση χειριστή [kg]	130
Τροχοί, εμπρός & οπίσθιοι (x=τροχοί κίνησης)	2-2X
Ταχύτητα κίνησης [km/h]	4,5
Συνολικό βάρος [kg]	750

Ο καθημερινός σας σύμβουλος σε κάθε σας ανάγκη!

Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α - Ισχύουν μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων - Ισχύς εγγύησης σύμφωνα με τους όρους του κατασκευαστή.

AtlasLift - Βαρέως τύπου



CTD10R-E/CTD12R-E/CTD15R-E

Ηλεκτρικό ανυψωτικό με ρυθμιζόμενα ανοιχτά σκέλη και ρυθμιζόμενα πιρούνια τύπου FEM
Διαθέσιμο σε ικανότητα 1000/1200/1500kg και με ιστούς 1600/2500/3000/3300/3500mm
Μπαταρία 24V/105Ah



CDDK15-II

Ανυψωτικό στοίβαξης βαρέως τύπου με αναδιπλούμενη πλατφόρμα χειριστή
Διαθέσιμο σε ικανότητα 1500kg και με ιστούς 2500/3000/3300/3500/4500/5000/5600mm
Μπαταρία 24V/240-300Ah



CDDK20

Ανυψωτικό στοίβαξης βαρέως τύπου με αναδιπλούμενη πλατφόρμα χειριστή και πλαϊνά αναδιπλούμενα πόδια στήριξης για μεγάλα ύψη.
Διαθέσιμο σε ικανότητα 2000kg και με ιστούς 5000/5600/6500mm
Μπαταρία 24V/300Ah



CBD25R-II, CBD30R-II

Ηλεκτρικό παλετοφόρο βαρέως τύπου με αναδιπλούμενη πλατφόρμα χειριστή για μεγάλα βάρη 2500kg και 3000kg
Μπαταρία 24V/240Ah

Mini Ανυψωτικά ειδικών εφαρμογών

Η Δανέζικη εταιρία Hovmand κατασκευάζει μίνι ανυψωτικά υψηλής ποιότητας που εξυπηρετούν πληθώρα εφαρμογών σε Φαρμακοβιομηχανίες, Βιοτεχνίες, Λιανεμπόριο, Διανομές κτλ. Με ένα μίνι ανυψωτικό Hovmand βελτιώνετε τη ροή εργασίας, την αποδοτικότητα και πάνω από όλα την ποιότητα εργασίας και ζωής.

HOVMAND
LIFTING & MOVING TECHNOLOGY

Για ρολά

Με τον κατάλληλο εξοπλισμό μπορείτε να διαχειριστείτε σχεδόν όλα τα ρολά ανεξαρτήτως μεγέθους ή υλικού.



Ανυψωτικό με χειροκίνητο περιστροφέα



Ανυψωτικό με μπούμα και βάση V-block



Ανοξείδωτο ανυψωτικό με ηλεκτρικό περιστροφέα




Ηλεκτρική αρπάγη με περιστροφή 360º

Για κιβώτια

Όταν συσκευάζουμε, μεταφέρουμε, αποθηκεύουμε και διανέμουμε προϊόντα, χρησιμοποιούμε κουτιά. Συγκεκριμένα τα πλαστικά κουτιά και κιβώτια έχουνε εισχωρήσει για τα καλά στην Ελληνική πραγματικότητα και για πολλές επιχειρήσεις αποτελούν βασικό στοιχείο της καθημερινής λειτουργίας τους.



Πλατφόρμα με ράουλα



Στοίβαξη και ανατροπή πλαστικών κιβωτίων



Ανύψωση στοιβαγμένων κουτιών

Για δοχεία - Βαρέλια

Πολλές πρώτες ύλες, συσκευάζονται αποθηκεύονται και διανέμονται σε βαρέλια ή δοχεία. Υπάρχουν επιπλέον πολλές παραγωγικές διαδικασίες όπου τα βαρέλια, δοχεία, ανυψώνονται και αδειάζονται.

Made in Denmark



Ηλεκτρικός περιστροφέας με ταχυσύνδεσμο για δοχείο



Ηλεκτρική αρπάγη με περιστροφή 360º

Ο καθημερινός σας σύμβουλος σε κάθε σας ανάγκη!

Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α - Ισχύουν μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων - Ισχύς εγγύησης σύμφωνα με τους όρους του κατασκευαστή.

Ανυψωτικοί υδραυλικοί πάγκοι

249€
+φπα



ΚΩΔ. 031020503

SP150 AtlasLift - 150kg

Διαστάσεις πάγκου: 740x450x35mm - Μέγιστο ύψος ανύψωσης 740mm

338€
+φπα



ΚΩΔ. 031020504

SP300 AtlasLift - 300kg

Διαστάσεις πάγκου: 855x500x50mm - Μέγιστο ύψος ανύψωσης 900mm

Η σειρά ανυψωτικών υδραυλικών πάγκων της Atlaslift είναι μια οικονομική επιλογή για αποδοτική ανύψωση προϊόντων. Μπορούν άνετα να διαχειριστούν φορτία από 150kg έως 500kg ανάλογα με το μοντέλο. Στιβαρή κατασκευή με απλή λειτουργία, ο ψαλιδωτός πάγκος είναι πολύ εύχρηστος και ευκίνητος σε λείες επιφάνειες.

Προτερήματα

→ Εύκολη ανύψωση μέσω ποδοβαλβίδας και κατάβαση μέσω χειρολαβής
→ Βαλβίδα υπερφόρτωσης για την αποφυγή υπέρβαρης χρήσης

ATLASLIFT

369€
+φπα



ΚΩΔ. 031020505

SP500 AtlasLift - 500kg

Διαστάσεις πάγκου: 855x500x50mm - Μέγιστο ύψος ανύψωσης 900mm

428€
+φπα



ΚΩΔ. 031020506

SP350 AtlasLift - 350kg

Διαστάσεις πάγκου: 910x500x50mm - Μέγιστο ύψος ανύψωσης 1300mm

Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α - Ισχύουν μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων - Ισχύς εγγύησης σύμφωνα με τους όρους του κατασκευαστή.

Καρότσια Μεταφοράς - Οικονομική Σειρά

Made in Greece



74€ +φπα

ΚΩΔΙΚΟΣ : 0310201105

Καρότσι δίτροχο 270Kg

Ποδιά: 50x22cm
ΜxΠxΥ: 51x54x129cm
Ρόδες: Φ 200 συμπαγείς



79€ +φπα

ΚΩΔΙΚΟΣ : 0310201108

Καρότσι δίτροχο 280Kg

Ποδιά: 50x22cm
ΜxΠxΥ: 51x54x129cm
Ρόδες: Φ 300 φουσκωτές



88€ +φπα

ΚΩΔΙΚΟΣ : 0310201106

Καρότσι δίτροχο 280Kg με μεγάλη ποδιά!

Ποδιά: 50x31cm
ΜxΠxΥ: 64x54x129cm
Ρόδες: Φ 300 φουσκωτές



108€ +φπα

ΚΩΔΙΚΟΣ : 031020320

Καρότσι δίτροχο 250Kg για καφάσια!

Ποδιά: 50x15cm
ΜxΥ: 43x108cm
Βάρος: 14kg
Ρόδες: Φ 220 συμπαγείς



133€ +φπα

ΚΩΔΙΚΟΣ : 0310201103

Καρότσι για σκαλοπάτια 260Kg

Ποδιά: 50x20cm
ΜxΠxΥ: 50x40x130cm
Ρόδες: Φ 150/40-80 αστέρι συμπαγείς

Καρότσι δίτροχο 280Kg με μεγάλη ποδιά!




100€ +φπα

ΚΩΔΙΚΟΣ : 0310201107
Ρόδες αφρού Φ 300

112€ +φπα

ΚΩΔΙΚΟΣ : 031020102



Καρότσι πλατφόρμα βαρέως τύπου 250Kg

Πλατφόρμα: 90x57cm
Ρόδες : 4 περιστρεφόμενες
Συμπαγείς Φ 125

133€ +φπα



ΚΩΔΙΚΟΣ: 0310201104

Καρότσι πλατφόρμα βαρέως τύπου 350Kg

Πλατφόρμα: 110x73cm
Ρόδες : 4 περιστρεφόμενες
Συμπαγείς Φ 160

Ο καθημερινός σας σύμβουλος σε κάθε σας ανάγκη!

Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α - Ισχύουν μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων - Ισχύς εγγύησης σύμφωνα με τους όρους του κατασκευαστή.

Πτυσσόμενα Καρότσια Μεταφοράς - Πλατφόρμα

ΒΑΜΒΑΚΑΣ VAMVACAS est. 1935



50€
+φπα

ΚΩΔΙΚΟΣ : 031020315

Καρότσι πτυσσόμενο 150Kg

με αναδιπλούμενη ποδιά

Ποδιά από αλουμίνιο: 35x48.5cm

Ανοιχτό ΜxΠxΥ: 52x48.5x119.5cm

Κλειστό ΜxΠxΥ: 6x48.5x90.5cm

Ρόδες: Φ 175x35mm

Βάρος: 6.7kg





ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ

94€
+φπα



ΚΩΔΙΚΟΣ : 031020314

Καρότσι πτυσσόμενο 200Kg

με αναδιπλούμενη ποδιά & σκελετό αλουμινίου

Ποδιά από αλουμίνιο: 35x48.5cm

Ανοιχτό ΜxΠxΥ: 61x59x131cm

Κλειστό ΜxΠxΥ: 9x59x107.5cm

Ρόδες: Φ 200x44mm

Βάρος: 11kg

ATLAS LIFT

Τροχήλατη πλατφόρμα Dolly 150Kg

23€
+φπα

ΚΩΔΙΚΟΣ : 0319019
Πλατφόρμα: 58x38cm
Ρόδες: 4 περιστρεφόμενες
Βάρος: 3.57kg









Προτερήματα

→ Ευκολία σύνδεσης: Συνδέστε επιπλέον πλατφόρμες ιδίου τύπου κατά μήκος ή πλάτος χωρίς εργαλεία.
→ Εύκολη αποθήκευση: Οι πλατφόρμες στοιβάζονται εύκολα για εξοικονόμηση χώρου.
→ Περιστροφικοί τροχοί: Εύκολη κίνηση σε κάθε κατεύθυνση.
→ Αντιολισθητικές τάπες: Αποτρέπουν την ολίσθηση των φορτίων κατά τη μεταφορά.
→ Ελαφριά κατασκευή: Με βάρος μόλις 3.57kg

Καρότσια - Ανυψωτικά Βαρελιών

Η βρετανική STS Handling σχεδιάζει και κατασκευάζει εξειδικευμένο εξοπλισμό για την ασφαλή ανύψωση, μετακίνηση, περιστροφή και διαχείριση βαρελιών και δοχείων. Με περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας, προσφέρει εργονομικές και τεχνικά προηγμένες λύσεις που μειώνουν τη χειρωνακτική καταπόνηση και αυξάνουν την ασφάλεια και την αποδοτικότητα της παραγωγικής διαδικασίας.

STS Bespoke Handling Equipment

Για δοχεία - Βαρέλια

Πολλές πρώτες ύλες συσκευάζονται, αποθηκεύονται και διανέμονται σε βαρέλια ή δοχεία. Υπάρχουν επιπλέον πολλές παραγωγικές διαδικασίες όπου τα βαρέλια, δοχεία, ανυψώνονται και αδειάζονται.

ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Ανύψωση
Ανύψωση και φόρτωση βαρελιών από παλέτες.

Μετακίνηση
Ασφαλής και εργονομική διακίνηση βαρελιών.

Περιστροφή
Ελεγχόμενη περιστροφή και εκκένωση.

Ειδικές Εφαρμογές
ATEX, ανοξείδωτες και bespoke λύσεις.

STS — Drum Handling Solutions
LIFT • MOVE • ROTATE • HANDLE















Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α - Ισχύουν μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων - Ισχύς εγγύησης σύμφωνα με τους όρους του κατασκευαστή.

Καρότσια Χειρισμού Βαρελιών

ΝΕΟ ΠΡΟΪΟΝ

5.500€
+φπα



DTP05-R500

→ Σχεδιασμένο για πρόσβαση από τις γωνίες της παλέτας (1000*1200mm ή 1000*1200mm).

→ Τα γωνιακά του ποδαρικά του επιτρέπουν επίσης να αφαιρέσει βαρέλια από τη στενή πλευρά μια παλέτας Euro (800*1200mm)

→ Μέγιστο φορτίο **350 kg**

→ Ύψος ανύψωσης **500 mm**

→ Συμβατά βαρέλια **50–220 L**

→ Βάρος μηχανήματος **96 kg**

ΚΩΔΙΚΟΣ : 0122124



1.900€
+φπα

Καρότσι Μετάγγισης Βαρελιών **DCR01**

→ Για ασφαλή και εργονομική περιστροφή βαρελιών **200–220 L** από κατακόρυφη σε οριζόντια θέση, με μέγιστο φορτίο **300 kg** και απαιτούμενη δύναμη χειρισμού **κάτω από 25 kg**.
Ιδανική για εκκένωση περιεχομένου σε μικρότερα δοχεία με **ύψος εκκένωσης 350 mm**.
Κατασκευασμένη από ανοξείδωτο ατσάλι 304 με τροχούς φρένου για ασφαλή στάθμευση

ΚΩΔΙΚΟΣ : 0310202102

DTC01 STS

→ Η μοναδική γεωμετρία του τοποθετεί τους τροχούς κάτω από το φορτίο, διατηρώντας τη δύναμη χειρισμού κάτω από **20 kg** ακόμη και σε πλήρες φορτίο.

→ Αυτό καθιστά το DTC01 ένα από τα ασφαλέστερα καρότσια ανύψωσης και χειρισμού βαρελιών στην αγορά, γεγονός που εξηγεί γιατί χιλιάδες εταιρείες έχουν επιλέξει να βασίζονται σε αυτό.

→ Το προϊόν έχει τιμηθεί με τα βραβεία **Tomorrow's World – Inventors of the Year** και **Safety Expo Innovation**, ενώ η συνεχής εξέλιξη του σχεδιασμού του το έχει αναδείξει σε παγκόσμιο σημείο αναφοράς για καρότσια χειρισμού βαρελιών χωρητικότητας 205 λίτρων

→ Μέγιστο φορτίο **350 kg**

→ Δύναμη χειρισμού **<20 kg**

→ Χωρητικότητα βαρελιών **50–220 L**

→ Βάρος καροτσιού **25 kg**

ΚΩΔΙΚΟΣ : 031020206

2.100€
+φπα



350 kg φορτίο με δύναμη χειρισμού κάτω από 20 kg

Η Ολλανδική Movexx κατασκευάζει έξυπνα ηλεκτρικά ρυμουλκά υψηλής ποιότητας, σχεδιασμένα για την ασφαλή και εργονομική μετακίνηση τροχήλατων φορτίων σε πληθώρα εφαρμογών. Με λύσεις που μπορούν να μετακινήσουν φορτία **έως και 6.000kg**, η Movexx συμβάλλει στη βελτίωση της ροής εργασίας, της αποδοτικότητας και κυρίως στη μείωση της σωματικής καταπόνησης των εργαζομένων.

movexx
smart electric tugs

made in the Netherlands

ΝΕΟ ΠΡΟΪΟΝ



ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΦΟΡΤΙΩΝ

Βιομηχανία:

Μειώστε τις διακοπές παραγωγής και μετακινήστε πρώτες ύλες, ημιτελή προϊόντα και βαριά φορτία με ασφάλεια, ταχύτητα και λιγότερη σωματική καταπόνηση.





Λιανική και Διανομή:

Μετακινήστε σειρές καροτσιών και φορτωμένα roll containers σε στενούς διαδρόμους ή πολυσύχναστους χώρους λιανικής. Εξοικονομήστε χρόνο σε ασφαλέστερες και πιο εργονομικές μεταφορές.





Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α - Ισχύουν μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων - Ισχύς εγγύησης σύμφωνα με τους όρους του κατασκευαστή.

Διαχείριση αποβλήτων:

Μετακινήστε ταυτόχρονα πολλούς και βαριούς κάδους απορριμμάτων, σε εξωτερικούς χώρους ακόμα και σε ανηφόρες. Επιταχύνετε τη συλλογή και διαχείριση αποβλήτων, εξοικονομώντας χρόνο και μειώνοντας τη χειρωνακτική προσπάθεια.





Βιομηχανία Τροφίμου και Φαρμάκου:

Υποστηρίξτε ασφαλείς, εργονομικές και υγιεινές μεταφορές σε απαιτητικά περιβάλλοντα. Διατίθενται μοντέλα από ανοξείδωτο χάλυβα και λύσεις για cleanroom.









Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α - Ισχύουν μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων - Ισχύς εγγύησης σύμφωνα με τους όρους του κατασκευαστή.

Ανοξείδωτοι ανατροπείς υψηλής ποιότητας
για τη βιομηχανία τροφίμων


Οι ανατροπείς Backsaver είναι κατασκευασμένοι στην Ολλανδία από υψηλής ποιότητας ανοξείδωτο χάλυβα με απώτερο σκοπό τη βελτίωση της παραγωγικής διαδικασίας και τη μείωση των τραυματισμών στον εργασιακό χώρο.

Η Backsaver μπορεί να προσφέρει λύση για ό,τι προϊόν θέλετε να ανατρέψετε:

→ παλέτες
→ παλετοκιβώτια
→ βούτες
→ ζυμωτήρια
→ βαρέλια
→ eurobin
→ octabin κ.τ.λ.

Πρώτα επιλέγεται ένα βασικό μοντέλο και μετά ανάλογα με την ανάγκη του πελάτη και το προϊόν (κρέας, ψάρι, γαλακτοκομικά, φρούτα λαχανικά κτλ.) παραμετροποιείται και καταλήγει σε ολοκληρωμένη λύση.

Οι ανατροπείς είναι πολύ εύκολοι σε χρήση και μπορούν να ελεγχθούν και από τις 2 μεριές του μηχανήματος. Επιπλέον διαθέτουν προστασία IP56 και μπορούν να πλένονται με πλυστικά μηχανήματα.



BACKSAVER STD

Πλήρως ανοξείδωτος ανατροπέας σχεδιασμένος για να αδειάζει μεγάλα πλαστικά παλετοκιβώτια, βούτες ή κιβώτια στο ύψος ενός πάγκου εργασίας. Μπορεί επίσης να τροποποιηθεί για να χειρίζεται μεγάλα ζυμωτήρια, βαρέλια ή άλλου τύπου δοχεία.

→ Μονός υδραυλικός κύλινδρος
→ Πλήρως ανοξείδωτη κατασκευή (AISI 304)
→ Ηχητική προειδοποίηση κατά την ανατροπή
→ Βαρέως τύπου περιστρεφόμενοι τροχοί με φρένο
→ Ανεξάρτητα χειριστήρια και στις 2 πλευρές

Επιπλέον διαθέσιμες επιλογές:
→ Αυξημένο ύψος ανατροπής
→ Τροποποίηση «χωνιού» ανάλογα με το προϊόν
→ Διαφορετική γωνία ανατροπής 90,100,110 μοίρες
→ INOX 316

Made in Holland

Μοντέλο	BACKSAVER STD
Ύψος ανατροπής (κατά προσέγγιση) [mm]	970
Μέγιστο ύψος παλετοκιβωτίου [mm]	1000
Γωνία ανατροπής	0-100^{o}
Ικανότητα ανύψωσης [kg]	900
Βάρος μηχανήματος (κατά προσέγγιση) [kg]	300

CE




Ο καθημερινός σας σύμβουλος σε κάθε σας ανάγκη!
Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α - Ισχύουν μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων - Ισχύς εγγύησης σύμφωνα με τους όρους του κατασκευαστή.

Ανοξείδωτοι ανατροπείς υψηλής ποιότητας

για τη βιομηχανία τροφίμων

BACKsaver



BACKSAVER BR

Ανατροπέας με φαρδιά πιρούνια για παλετοκιβώτια - βούτες



BACKSAVER LT

Ανατροπέας με ανύψωση για παλετοκιβώτια - βούτες



BACKSAVER CD

Ανατροπέας για παλετοκιβώτια - βούτες



BACKSAVER NT

Ανατροπέας για ανοξείδωτα καρότσια-μπάνια



BACKSAVER NTLT

Ανατροπέας με ανύψωση



BACKSAVER SNT

Ανυψωτικό στοίβαξης




BACKSAVER BRL

Ανατροπέας βαρελιών



BACKSAVER DB

Ανατροπέας για ζυμωτήρια



BACKSAVER PL

Ανυψωτικό στοίβαξης



BACKSAVER PLBR

Ανατροπέας με ανύψωση για φαρδιά παλέτα

Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α - Ισχύουν μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων - Ισχύς εγγύησης σύμφωνα με τους όρους του κατασκευαστή.

ΑΜΑΕ 17488/02/Β/88/167 10.2026 - Αρ. ΓΕ.ΜΗ. :044353507000

Οι τιμές των ειδών του εντύπου ενδέχεται να διαφοροποιηθούν.

Για να βεβαιωθείτε για τις εκάστοτε ισχύουσες τιμές και την διαθεσιμότητα των ειδών, παρακαλούμε σκανάρετε το σχετικό QR code.

www.vamvacas.gr

Δημιουργούμε σχέσεις εμπιστοσύνης από το 1935!

CERTIFIED ISO 9001

CERTIFIED ISO 14001

ΒΑΜΒΑΚΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Α.Ε.
Δ. Μουτσοπούλου 103 I Τ.Κ. 185 41 I Καμίνια
Τηλ.: 210 4208700 I Fax: 210 4209517 I info@vamvacas.gr
ΠΕΙΡΑΙΑΣ I ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗΣ I ΚΟΡΩΠΙ I ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ I ΛΑΡΙΣΑ I ΠΑΤΡΑ
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ▸ SOFIA I PLOVDIV I SLIVEN I RUCE
www.vamvacas.gr

ΒΑΜΒΑΚΑΣ VAMVACAS est. 1935

ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑ • ΠΟΙΟΤΗΤΑ • ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ